

Kin Gin Wallpaper

R a n b i - h a k u

高級金銀壁紙 [乱美箔]



Modern Japonisme

オリジナル金銀壁紙
乱美箔

NISSIN EX.
made in Japan

202603

Kin Gin Wallpaper

Ranbi-haku

高級金銀壁紙 [乱美箔]

箔壁紙が新たにジャパネスクを伝える。一万分の一ミリの箔が美しくも荒々しく形を変え、神秘的な金銀の光とデザインが融合した時、斬新な「意匠光」を美しく乱れ放つ。職人によって受け継がれてきた日本の伝統的な技と魂が、壁紙として現代に顔(カタチ)を出したイクスオリジナル高級金銀壁紙「乱美箔」シリーズ。和紙を中心にした基材に、本物の金属箔一枚一枚を「手で打ち込み」、「手でデザイン」していくことで、様々な異なった表情を作り上げる。

Metal leaf wallpaper, expressing a contemporary Japanese style.
Ranbi-haku wallpapers are made using 0.0001mm thick, gold and silver leaf.
Emitting a mysterious and seductive glow, offering not only refined beauty but also an alluring roughness. Which when combined with traditional Japanese workmanship produces a world first range of exquisite designs.
This series of high grade 'Ranbi-haku' wallpapers are created by fusing traditional Japanese techniques passed down over the generations by artisans with the modern concept of wallpaper. Creating modern yet traditional pieces of art.
Created using 'Washi' Japanese paper as the backing with each layer of real metal leaf applied by hand, every design really has a unique feel and an expression all of it's own.




繊細な金属箔を一枚一枚すべて職人の手で打ち込んだ「Made in Japan」の壁紙です。

Hand crafted from fine metal leaf, applied one layer at a time by an artisan to create 'Made in Japan' unique wallpapers.



生産工場は1905年から100年余りの歴史を持ち、今もなお、日本の金箔文化を継承し続けている。
The production plant has a history of 100 years since 1905, and today still has continued to inherit the Japan gold leaf culture.







MOMI

The feeling of vitality captured by the artisan's manipulation technique (MOMI) really imitates the dynamic beauty of animals and plants.

職人の手技（揉み）から繰り出される生命感は
動・植物の躍動的な「美」を作り上げる。



NRM-1
Metal Crocodile
[銀鱗]

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



NRM-2
Black Copper
[墨銅]

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
素材	銅箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



NRM-3
Tender Green
[新緑]

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
素材	洋金箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



NRT-4
Metal Bamboo Black Silver
[銀竹]

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



NRT-5
Matal Bamboo Black Gold
[金竹]

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
素材	洋金箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆


不燃・準不燃



OLDEN

Even with age the distinctive tints born from layers and layers of leaf continue to offer an unfading beauty.

箔一枚一枚から生まれる個性的な色彩は
古びても輝き続ける「美」を繋げてくれる。



NRV-8

Kodai
[古代]

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約13.5cm
素材	七彩箔
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃




NRV-9

Kodai - Ran
[古代 - 乱]

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約13.5cm
素材	七彩箔
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃



NRV-35

Kodai - Rokusyo
[古代 - 緑青]

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約13.5cm
素材	七彩箔
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃

SILK

The unification of silk and leaf radiates a modern but elegant Japanese beauty.

シルク（正絹）と箔の融合は、モダンでありながらも、上品な日本の「美」を放つ。



NRU-10
Silver Silk Line
[銀絹]

在庫限り

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



NRU-11
Gold Silk Line
[金絹]

在庫限り

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約19cm
素材	洋金箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



NRU-12
Green Silk Silver
[緑絹銀]

在庫限り

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



NRU-13
Green Silk Gold
[緑絹金]

在庫限り

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約19cm
素材	洋金箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃

KATANA/ARMOR

Holding a historical and everlasting magnificence, the radiating glow from the 'KATANA' leaf reflects on the past while emanating a more modern exuberance.

歴史の輝きは永遠の「美」なり。



VRK-26
Katana - Yellow Sword
[刀 - 黄光]

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃



VRG-27
Gold Armor
[金鎧]

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約19cm
素材	洋金箔
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃



VRK-28
Katana - White Sword
[刀 - 白光]

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃



VRG-36
Gold Armor - Green Edge
[金鎧 - 緑淵]

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約13.5cm
素材	洋金箔
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃



VRK-37
Katana - Edo Purple
[刀 - 江戸紫]

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃



VRK-38
Katana - Green Bamboo
[刀 - 青竹]

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃

AGING

Just like old rocks that support us even when weathered, the mixture of various shapes of golden and silver leaf convey a message of reassuring beauty.

様々な形の箔が合わさり、風化してもすべてを支えてくれる岩々のように力強い「美」を伝える。



VRR-21
Aging Rocks - Soil
[銀岩 - 土]
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約13.5cm
素材 アルミニウム箔
下地材 塩化ビニル樹脂
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRR-22
Aging Rocks - Beni
[銀岩 - 紅]
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約13.5cm
素材 アルミニウム箔
下地材 塩化ビニル樹脂
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRR-23
Aging Rocks - Pewter
[錫岩]
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約13.5cm
素材 錫箔(すずはく)
下地材 塩化ビニル樹脂
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRR-24
Aging Rocks - Yellow Silver
[黄銀岩]
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約13.5cm
素材 アルミニウム箔
下地材 塩化ビニル樹脂
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRR-25
Aging Rocks - Gold
[金岩]
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約13.5cm
素材 洋金箔
下地材 塩化ビニル樹脂
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRR-29
Aging Rocks - Old Black
[黄銀岩 - 黒]
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約13.5cm
素材 アルミニウム箔
下地材 塩化ビニル樹脂
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRR-39
Aging Rocks - Gold Emerald
[金岩 - 金緑]
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約13.5cm
素材 洋金箔
下地材 塩化ビニル樹脂
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRR-41
Aging Rocks - Copper
[銅岩]
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約13.5cm
素材 銅箔
下地材 塩化ビニル樹脂
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



DUST

Tiny pieces of dancing leaf overlapped to leave an exquisite and graceful pattern.

宙を舞う一切れ、一粒の箔が重なり合ったとき、「美」の陰影を残す。



MIX

Leaves of various hues exuding colourful tones of nature and rapture.

様々な箔の色彩は自然と喜びの「美」を奏でてくれる。



VRC-30 Silver Ghost Square [銀影]

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約13.5cm
素材	アルミニウム箔(チップ)
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃



VRC-31 Gold Ghost Square [金影]

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約13.5cm
素材	洋金箔(チップ)
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆


準不燃



VRP-40 Cohaku [琥珀]

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約13.5cm
素材	銀、銅、真鍮(しんちゅう)、七彩箔 他ミックス
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃



STANDARD

A continuing ongoing beauty captured by the pure radiance from the leaf.

純粹な箔の輝きは一路の「美」を歩き続ける。



VRS-32 Silver Standard

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	アルミニウム箔
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃



VRS-33 Champagne Standard

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	アルミニウム箔
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃



VRS-34 Gold Standard

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	洋金箔
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

準不燃



VRS-60 Matte Silver Standard

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	アルミニウム箔
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



VRS-61 Matte Champagne Standard

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	アルミニウム箔
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



VRS-62 Matte Gold Standard

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	洋金紙
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃

ZIPANG

From the Heian era to present, like Japan's splendor 'ZIPANG' never loses its shine.

平安の時代から「美」しき黄金の国、日本の輝きは今もなお色褪せることはない。



R-31
Oriental Rocks

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約13.5cm
素材	七彩箔
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



R-32
Gold Patchwork

規格	約92cm×7.4m
素材	洋金箔
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



R-33
Champagne Patchwok

規格	約92cm×7.4m
素材	錫箔（すずはく）
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



R-35
Edo Modern

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約19cm
素材	錫箔（すずはく）
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



R-42
Gion Purple

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



R-45
Matte Gold Army

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約19cm
素材	洋金箔
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



R-58
Gold Green Scratch

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約19cm
素材	洋金箔
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



R-59
Silver Red Scratch

規格	約92cm×7.4m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃

FLOWER

When genuine leaf is exquisitely dressed in lace it can't help but to lure you with its elegant shine of oriental and luxurious spices.

生粋な箔の肌がレースを着こなした時、オリエンタルでリッチな「美」の光に誘われる。



F-PB 在庫限り
Flower Rich - Black Pewter

規格	約91cm×1.85m 約91cm×2.43m 約91cm×3.05m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	錫箔(すずはく)
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



F-SB 在庫限り
Flower Rich - Black Silver

規格	約91cm×1.85m 約91cm×2.43m 約91cm×3.05m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	錫箔(すずはく)
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



F-PW 在庫限り
Flower Rich - White Pewter

規格	約91cm×1.85m 約91cm×2.43m 約91cm×3.05m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



F-SW 在庫限り
Flower Rich - White Silver

規格	約91cm×1.85m 約91cm×2.43m 約91cm×3.05m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



DOT

Fusing the charm of splendor and cuteness with elegance and fun to create a luxurious space full of possibility.

華麗さと可愛らしさ、シックとポップの「美」の融合は空間に贅沢な遊びを創造する。



D-P Luxury Dot - Pewter

在庫限り

規格	約91cm×1.85m 約91cm×2.43m 約91cm×3.05m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	錫箔（すずはく）
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



D-S Luxury Dot - Silver

在庫限り

規格	約91cm×1.85m 約91cm×2.43m 約91cm×3.05m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃

* ジョイントでのリピートは出来ませんのでご了承ください。
* The dot pattern will not perfectly repeat.

CHAMPAGNE

Bubbles from square leaf poured gracefully into a soft laced glass giving a completely intoxicating and sophisticated finish.

柔らかなレースのグラスに「美」しくも注がれた四角い箔の泡にすべてが陶醉されていく。



KRS-BK Black Champagne Gold

規格	約91cm×1.85m 約91cm×2.43m 約91cm×3.05m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	錫箔(すずはく)
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



KRS-N White Champagne Gold

規格	約91cm×1.85m 約91cm×2.43m 約91cm×3.05m
パターンサイズ	約15.7cm
素材	錫箔(すずはく)
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃

WABI

Aligned pieces of small leaf and metallic material appearing and disappearing in the light give you feel a true sense of Japanese power and beauty.

小さく連なった箔と金属的な生地に見える隠れる伝統的な色彩は、内に秘めた日本の「美」の力強さを感じさせる。



VRW-44
Co Rocks Blind - Pearl White

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約7.8cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



VRW-45
Co Rocks Blind - Pearl Red

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約7.8cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



VRW-46
Co Rocks Blind - Pearl Green

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約7.8cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



VRW-47
Co Rocks Blind - Pearl Gold

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約7.8cm
素材	洋金箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



VRB-48
Co Rocks Blind - Black Silver

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約7.8cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



VRB-49
Co Rocks Blind - Black Purple

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約7.8cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



VRB-50
Co Rocks Blind - Black

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約7.8cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



VRB-51
Co Rocks Blind - Copper

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約7.8cm
素材	銅箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

不燃・準不燃



VEIL

Large leaf raising out through the lace provides a unique charm that enveloping the design with an aura of mystery.

レースの下から浮き出る大箔の魅惑的な「美」の光跡が神秘のベールに包んでいく。



KRA-NB Veil - Brilliant White

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



KRA-2B Veil - Pink

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



KRA-5B Veil - Fairy Gray

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



KRA-6B Veil - Deep Brown

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃



KRA-BKB Veil - Jewel Black

規格	約93cm×1.85m 約93cm×2.43m 約93cm×3.05m
パターンサイズ	約19cm
素材	アルミニウム箔
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

不燃・準不燃

WOODS

The meticulous balance between mechanical technology and human skill embodies a truly authentic "beauty."

機械技術と人技の緻密なバランスがリアルな「美」を宿す。



VRZ-63 在庫限り
Woods Silver
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約19cm
素材 アルミニウム箔
下地材 塩化ビニル樹脂
販売単位 5枚
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRZ-64 在庫限り
Woods Gold
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約19cm
素材 洋金箔
下地材 塩化ビニル樹脂
販売単位 5枚
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRZ-65 在庫限り
Woods Silver Grind
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約19cm
素材 アルミニウム箔
下地材 塩化ビニル樹脂
販売単位 5枚
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRZ-66 在庫限り
Woods Gold Grind
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約19cm
素材 洋金箔
下地材 塩化ビニル樹脂
販売単位 5枚
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRZ-67 在庫限り
Woods Gray Gold Grind
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約19cm
素材 洋金箔
下地材 塩化ビニル樹脂
販売単位 5枚
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRZ-68 在庫限り
Woods Yellow Grind
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約19cm
素材 アルミニウム箔
下地材 塩化ビニル樹脂
販売単位 5枚
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃



VRZ-69 在庫限り
Woods Silver Kapper Grind
規格 約92cm×7.4m
パターンサイズ 約19cm
素材 銅箔
下地材 塩化ビニル樹脂
販売単位 5枚
取得認定 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

準不燃

乱美箔壁紙施工上のご注意

高級金銀壁紙「乱美箔Ranbi-haku」シリーズは金銀箔を貼り合わせた手作りの壁紙です。必ず一読下さい。

1. バランス確認

手作りのため1枚1枚表情に違いがありますので、貼る前に全体の色、柄のバランスを確認して下さい。商品には両サイドに余白がありますので、幅寸は中央から均等に有効サイズとして下さい。

2. 下地調整

下地を平滑に整え、完全に乾燥させてから施工して下さい。ケイカル板、モルタル、漆喰下地など直下貼りする場合は、アク止めは完全にして下さい。金属板などの非吸水性下地には貼らないで下さい。

3. 接着剤

PH6～8の中性に近いでんぶん系糊をお勧めします。

4. 糊付け

機械での糊付けは行わず、手付けで1枚づつよく伸ばし、丁寧に行ってください。糊付け後は、大きくたたみ、折り目をつけないで下さい。また、重ねて置かないようにして下さい。(折り目が入ると跡が残ります。)

5. 貼り付け

オープンタイムは5分程度で柔らかいハケを使って貼って下さい。ジョイント部等にローラーを使用する場合は、表面に傷をつけないようにあて紙をして行って下さい。

その他注意事項

●この製品は汗や糊がつくと変色する恐れがあります。付いた場合は、水を含んだタオルで拭き取り、残った水分をよく絞ったタオルで軽く叩いて取って下さい。

●手加工品のため、一枚一枚の柄に違いがあります。

●2～3幅貼り進めたところで、色やバランスを確認し、貼り進めて行って下さい。表面に箔を使用していますので、傷や汚れを付けないようにお気をつけて下さい。

●絹や生地使用商品は表面に接着剤(糊)が付くと完全に拭き取れませんのでご注意下さい。付いた場合は絶対に擦らず、布で軽く叩きながら取って下さい。また、裁断の際は良く切れるカッターを使用し、生地を引っ掛けないように注意して下さい。

●湿気や結露、漏電、塩分の付着は変色や剥がれ、錆の原因となりますので、環境状況を適正に保って下さい。

●施工後、糊が完全に乾くまで製品の上に物を重ねたり、立てかけたり、置いたりすることは避けて下さい。後に剥離の原因となる可能性がございます。

糊付け、裁断後の商品クレーム・交換はお受けしかねますのでご了承下さい。

●粘着テープを貼らないで下さい。粘着テープ(セロハンテープやガムテープ)を壁紙に付着させないで下さい。

剥がす際に、表面剥離しますので絶対に避けて下さい。

●薬品を付着させないで下さい。

スプレーやシンナー等の薬品や塗料、溶剤を付着させると変色することがあります。付着させないよう気をつけて下さい。

●タバコの煙や台所、厨房からの油煙・蒸気は、壁紙を短時間での黄変や頑固な汚れ付着の原因となります。

換気を心がけて下さい。汚れが付いた時に、ゴシゴシと強く擦ると箔が取れてしまう恐れがありますのでご注意下さい。

●暖房器具(ストーブ等)などを直接壁紙に当てないようにして下さい。

Installation Technique Notes

1. Color and pattern

Due to the wallpaper is hand-crafted; every sheet is not exactly the same in each other. Please confirm the overall arrangements and total balancing in terms of color and pattern before installation.

Both sides of the wallpaper have extra margins; the measurement should be taken equally from the center line.

2. Base adjustment

The ground should be flat, smooth and should be completely dried before start installation. If the wallpaper apply on calcium silicate board, mortar or plaster base, the scum need to prevent completely. Please do not stick the wallpaper on non water absorbent brandering such as metallic board.

3. Adhesives

Near - neutral starch-base adhesives which ranged in between pH 6-8 is recommended.

4. Gluing

Starch up and smooth the wallpaper carefully sheet by sheet by hand, machines application is not recommended. After gluing, fold the wallpapers in a large way so that it will not be creased.

Do not put them in a stack; any creases created may be difficult to smooth out.

5. Pasting up

Relaxing time is about 5 minutes and please hangs wallpapers by soft brush. When you smooth joint areas with a roller, protect them with paper to avoid scratch of surface.

6. Additional remark

•This product might change color when sweet or adhesive attach. If found, wipe off with a wet cloth, then pat with a cloth firmly wrung out to get rid of wet.

•All sheets are slightly different between each other in term of pattern because of artifact by hand.

•After every 2 or 3 papers are pasted, have a look to check the color and pattern are well balanced, fine tune the continue process after each confirmation.

•Please take good care of metal plated surface, ensure not to be scratched or spoiled.

Once adhesives attach, products with silk or fiber could not be completely clean up. In case of this happens, never rub wallpapers but pat with cloth to get rid of it. Please trim wallpaper with a sharp blade so that the material will not be damaged, and be careful not to be scratched.

•Humidity, dew condensation, electric leak and attachment of salt content could be a reason of change in color, stain, moldy, detachment or rust. Please keep the environment correctly.

•After installation, please avoid pile up, put something upon wallpapers or prop up something against them until adhesives dry completely. It remains possibility be a reason of detachment of metal leaves of wallpapers later.

•Please note that we will not receive complaints or requests of replacement after cutting or gluing.

•Do not attach adhesives tape on surface of wallpaper. Adhesives tape such as scotch tape and packing tape will tear off the metal leaves of wallpaper when adhesives tape is remove.

•Do not use any chemicals. Chemical stuff such as spray lacquer, thinner or medicine etc. which content solvent could change colors of wallpaper when they attach to wall-covering.

•Cigarette smoke and oil smoke from kitchen could be a reason of change in color to yellowish or attachment of greasy dirt in a short time.

Please ventilate rooms often. Please note that rubbing the wallpapers might cause detachment of metal leaves.

•Heating applicants such as stove should not put near by wallpapers.

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス
NISSIN EX.CO.,LTD.

www.nissin-ex.co.jp

本社

〒745-0814

山口県周南市鼓海 2-118-63

TEL 0834-36-1700

FAX 0834-36-1711

東京支店

〒107-0052

東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F

TEL 03-5573-9177

FAX 03-5573-9179

名古屋事務所

〒461-0004

愛知県名古屋市中区葵 3-23-10 千種ファーストビルかとう 3 階

TEL 06-4708-4711

FAX 06-4708-4722

大阪事務所

〒541-0048

大阪府大阪市中央区瓦町 2-4-7 新瓦町ビル 7 階

TEL 06-4708-4711

FAX 06-4708-4722

福岡事務所

〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F

TEL 092-409-2410

FAX 092-474-7002